

# Wie lange ein krankes Kind zu Hause bleiben soll

Richtlinien bei ansteckenden Krankheiten

---

<b>Grippe</b>	Mind. 7 Tage ab Ausbruch
---------------	--------------------------

---

<b>Scharlach</b>	24 Stunden ab Beginn der Antibiotika-Therapie
------------------	---

---

<b>Hirnhautentzündung</b>	Ab Verdacht bis Genesung
---------------------------	--------------------------

---

<b>Keuchhusten</b>	Mind. 5 Tage ab Therapiebeginn
ohne Behandlung	21 Tage ab Symptombeginn

---

<b>Masern</b>	4 Tage ab Auftreten des Ausschlages
---------------	-------------------------------------

---

<b>Windpocken</b>	Bis alle Wunden verkrustet sind
-------------------	---------------------------------

---

<b>Mumps</b>	9 Tage ab Beginn der Ohrspeicheldrüsen-Schwellung
--------------	---

---

<b>Röteln</b>	7 Tage ab Auftreten des Ausschlages
---------------	-------------------------------------

---

<b>Kopfläuse</b>	Bis zum 1. Morgen nach Therapiebeginn
------------------	---------------------------------------

---

<b>Krätze</b>	Bis zum Ende der Therapie
---------------	---------------------------

---

TA-Grafik mr/Quelle: Gesundheitsdirektion